

PLANET POE-175-95



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 644 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 012 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 009 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>364 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA2124                                    |
| Part No.:    | POE-175-95                                    |
| Záruka:      | 38 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis**

**PLANET POE-175-95**

PoE injektor s vysokým výkonem až 95 W dle specifikace 802.3bt. Je navržen speciálně pro rostoucí požadavky odběru elektrické energie zařízeními, jak jsou například PTZ kamery, all-in-one počítače, nebo ostatní síťová zařízení požadující dostatečný přísun energie.



POE-175-95 přenáší data a elektrickou energii 54 V DC přes kabely se zkroucenými páry, jako 95W PoE injektor a připojený rozbočovač Ultra Power over Ethernet, POE-172S, oddělí digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V / 19 V / 24 V DC) se vzdáleností až 100 metrů.



V případě, že zařízení plně nesplňují standardy IEEE 802.3af/at/bt lze injektor jednoduše přepnout do kompatibilního režimu, což signalizují přítomné LED diody. Další LED indikace signalizuje právě použitý výkon PoE injektoru.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1× Data input, 1× PoE (Data + Power) output

**Celkový napájecí výkon:** do 95 W, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

**Zatížitelnost portu:** až 95 W

**Napájení:** 100-240 V AC, 50/60 Hz

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 170 × 100 × 40 mm

**Hmotnost:** 480 g

### Detail indikačních LED diod:

#### PoE Power Usage Display



**Příklady použití:**

