

## PLANET FTP CAT5E (FYZICKY 6A) 4PÁR 1M (METRÁŽ)



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>13 Kč</b><br><b>(bez DPH: 11 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>15 Kč</b>                            |
| Ušetříte:    | <b>1 Kč</b>                             |
| Kód zboží:   | NETPLA2279m                             |
| Part No.:    | KAB-FUTP5e/6A-D-LSO-OR-<br>M            |
| Záruka:      | 26 měs.                                 |
| Stav:        | Nové zboží                              |

## Popis

### PLANET FTP Cat5e (fyzicky 6a) 4pár 1 m (metráž)

Kabel kategorie **Cat5e (fyzicky 6A)**, 500 MHz, 4pár, **drát, FTP**, každý pár je stíněný zvlášť, **metráž**, oranžová barva, cena za 1 m.

Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000 Base-T.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** AWG 23, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Stínění:** Každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

**Vnější izolace pláště:** LSOH

**Průměr kabelu:** 7,2 mm

**Hmotnost:** 44 g/m

**Balení:** metráž

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace oranžová

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 ±15 ohmů

**Kapacitance max.:** 4,6 nF/100 m

**Stejnoseměrný odpor max:** 15 ohm/100 m

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 3 %

**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100 m

**Zpoždění mezi páry max:** 30 ns/100 m

**Rychlost šíření signálu:** 0,72 c

#### Splněné normy:

Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3

Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2

Nehořlavost/šíření plamene kabelu dle ČSN EN 60332-1-2



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)

---



