

## REOLINK P430



Cena celkem:

**3 039 Kč**  
**(bez DPH: 2 511 Kč)**

Běžná cena:

**3 343 Kč**

Ušetříte:

**304 Kč**

Kód zboží:

KIPRE0003

Part No.:

P430

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Reolink P430 - chraňte svůj prostor, i když jste pryč

**Chytrá IP kamera Reolink P430** pro detekci osob, vozidel nebo domácích mazlíčků. O aktivitě budete **informováni v reálném čase formou notifikace**. Pokročilý systém detekce efektivně předchází falešným poplachům. Nežvané návštěvníky pak odradí **siréna s reflektory**. Samozřejmostí je zabudovaný **reproduktor a mikrofon**, abyste mohli v reálném čase **obousměrně komunikovat** s rodinou, přáteli nebo jen poslouchat, co se před kamerou šustne.



Výkonný **snímač CMOS s rozlišením 3840 × 2160 px** se postará o kvalitní obraz s vysokou mírou ostrých a dobře viditelných detailů. Díky funkci **5× optického zoomu** vám umožní důležité záběry přiblížit a lépe pokrýt. Pomocí **aplikace Reolink** venkovní IP kameru **Reolink P430** propojíte se smartphonem a můžete v reálném čase sledovat dění v daném prostoru, získávat notifikace o narušení nebo třeba nastavit zóny pohybu.



### Reolink P430

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 x 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **105-31°** (horizontálně) a **5násobný optický zoom**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti až 30 m a **bílý LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Díky voděodolnosti dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- IR a bílý LED přísvit
- Detekce pohybu, osob, zvířat a vozidel
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- 5x optický zoom
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Zvukový alarm (siréna) a světelná signalizace při detekci pohybu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Mobilní aplikace v češtině

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano

**Objektiv:** f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 105-31°, vertikálně 55-17°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 25 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Materiál:** hliník

**Napájení:** DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 12 W

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---



