

## MSI PRO MP245PG E14 23,8"



Cena celkem:	<b>2 755 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 277 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 030 Kč</b>
Ušetříte:	<b>275 Kč</b>
Kód zboží:	MONMSI0173
Part No.:	PRO MP245PG E14
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI PRO MP245PG E14

Produktivní monitor s vysokou obnovovací frekvencí a ergonomickým designem pro profesionální použití.



Monitor **MSI PRO MP245PG E14** s úhlopříčkou **23,8"** využívá kvalitní **IPS panel** s rozlišením **Full HD 1920 × 1080 px** a obnovovací frekvencí **144 Hz**. Díky technologii **PerfectEdge** s minimálními rámečky ze všech čtyř stran je ideální pro sestavy s více monitory. Panel nabízí **široké pozorovací úhly 178°/178°**, pokrytí **107 % barevného prostoru sRGB** a jas **300 nitů**.

Ergonomický stojan umožňuje nastavení **výšky (0-130 mm)**, **otáčení (-45° až +45°)**, **náklonu (-5° až +20°)** a funkce **pivot (-90° až +90°)**. Monitor je vybaven držákem pro montáž **mini-PC** přímo na zadní stranu, což šetří místo na pracovním stole. Součástí stojanu je integrovaný úložný slot pro odložení telefonu nebo drobností.



- IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a obnovovací frekvencí 144 Hz pro plynulý obraz
- Technologie Adaptive-Sync v rozsahu 48–144 Hz eliminuje trhání obrazu
- Rychlá odezva 1 ms (MPRT) nebo 4 ms (GTG) pro ostré zobrazení dynamických scén
- PerfectEdge design s minimálními rámečky ze všech stran pro vícemonitorové sestavy
- Plně ergonomický stojan s nastavením výšky, otočení, náklonu a Pivotu
- Montážní držák pro mini-PC na zadní straně monitoru šetří místo na stole
- Komplexní konektivita: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0 (Full HD při 144 Hz), VGA
- Funkce Eye-Q Check připomíná pravidelné přestávky a kontrolu zraku
- Vestavěné reproduktory 2 × 2 W, audio vstup a výstup na sluchátka



Pivot : -90°~90°



Height : 0~130mm



Tilt : -5°~20°



Swivel : -45°~45°

### Ochrana zraku a komfort

Monitor disponuje certifikací **TÜV** pro ochranu zraku a technologií **MSI EyesErgo s Anti-Flicker**, která eliminuje blikání podsvícení. Funkce **Eye-Q Check** aktivně připomíná nutnost přestávek a nabízí kontrolu zraku při dlouhodobém používání.

### Barevná věrnost

Panel pokrývá **107 % barevného prostoru sRGB, 91 % Adobe RGB a 85 % DCI-P3**. S hloubkou barev **8 bitů (6 bitů + FRC)** zobrazuje **16,7 milionu barev**. Dynamický kontrast dosahuje hodnoty **100 000 000 : 1**, statický pak **1 500 : 1**.

### Flexibilní připojení

K dispozici jsou vstupy **DisplayPort 1.4a** a **HDMI 2.0** podporující Full HD při 144 Hz, dále klasický **VGA** pro starší zařízení. Monitor obsahuje audio vstup pro připojení externího zdroje zvuku a výstup na sluchátka.

### Obsah balení

HDMI kabel, napájecí kabel, manuál

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 23,8" (60,45 cm)

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** IPS, matný povrch

**Obnovovací frekvence:** 144 Hz

**Odezva:** 1 ms (MPRT), 4 ms (GTG)

**Jas:** 300 nitů

**Kontrast:** 1 500 : 1 (statický), 100 000 000 : 1 (dynamický)

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Barevný prostor:** 107 % sRGB, 91 % Adobe RGB, 85 % DCI-P3

**Vstupy:** 1× DisplayPort 1.4a, 1× HDMI 2.0, 1× VGA

**Audio:** 2× 2W reproduktory, audio vstup, výstup na sluchátka

**Ergonomie:** výška 0 až 130 mm, otáčení -45° až +45°, náklon -5° až +20°, pivot -90° až +90°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry:** 539,36 × 519,29 × 226,93 mm

**Hmotnost:** 5,25 kg