

**HP 549PM 49"**Cena celkem: **24 907 Kč****(bez DPH: 20 585 Kč)**Běžná cena: **27 398 Kč**Ušetříte: **2 491 Kč**

Kód zboží: MONC02013


Part No.: B7GV8AA#ABB

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

**Popis****HP 549pm****Profesionální ultraširoký prohnutý monitor s pokročilými konferenčními funkcemi a AI technologiemi pro maximální produktivitu.**

Tento **49" monitor** s rozlišením **DQHD (5120 × 1440 px)** a zakřivením **1800R** nabízí působivý pracovní prostor v poměru stran **32 : 9**, který nahradí dva samostatné displeje. **VA panel** s kontrastním poměrem **4000 : 1** a jasem **400 nitů** zajišťuje živé barvy pokrývající **99 % sRGB** a vynikající pozorovací úhly **178°/178°**.



Monitor je vybaven integrovanou **5Mpx výsuvnou webkamerou Poly Studio** s AI funkcemi včetně automatického rámování a redukce šumu DNN AI. **2x 3W basové a 2x 5W výškové reproduktory** spolu se **dvěma mikrofony** s potlačením šumu poskytují kompletní konferenční řešení certifikované pro **Zoom** a kompatibilní s **Microsoft Teams**. Technologie **HP Device Bridge 2.0** umožňuje bezproblémovou práci se dvěma počítači současně pomocí jedné klávesnice

a myši.

- Ultraširoký 49" zakřivený displej 1800R s rozlišením DQHD (5120 × 1440 px) a obnovovací frekvencí až 165 Hz pro plynulý obraz bez rozmazání
- Integrovaná 5Mpx výsuvná a naklápěcí webkamera Poly Studio s AI funkcemi pro automatické rámování a redukci šumu
- Výkonný audio systém s duálními 3W basovými a 5W výškovými reproduktory a dvěma mikrofony s AI potlačením šumu
- Technologie Virtual Multiple Display umožňuje rozdělení displeje na až tři virtuální pracovní plochy pro efektivní multitasking
- HP Device Bridge 2.0 pro bezproblémovou práci se dvěma počítači pomocí jedné klávesnice a myši včetně přenosu souborů
- USB-C Power Delivery až 140 W pro nabíjení notebooku a přenos dat jedním kabelem
- Ergonomický stojan s nastavením výšky 150 mm, náklonem -5° až +20° a otáčením ± 30° pro optimální pracovní polohu
- Certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 se třemi hvězdičkami, filtr HP Eye Ease pro snížení modrého světla a technologie proti blikání



### **Pokročilé konferenční funkce**

Výsuvná webkamera se automaticky zasune pro zajištění soukromí, zatímco snímače vzdálenosti poskytují funkci Auto Lock and Awake. Ovládací tlačítka na monitoru umožňují rychlý přístup k nastavení konferencí bez nutnosti použití počítače.

### **Komplexní konektivita**

Monitor nabízí rozsáhlé možnosti připojení včetně **HDMI 2.1**, **DisplayPort 1.4**, dvou portů **USB-C s Power Delivery**, dalšího **USB-C 3.0** datového portu, tří portů **USB 3.0**, **RJ-45 Ethernet** (10/100/1000 Mb/s) a **3,5mm audio konektoru**. Funkce Smart KVM automaticky přepíná mezi dvěma připojenými počítači.

### **Vzdálená správa a ekologie**

IT administrátoři mohou využít HP Client Management Script Library (CMSL) pro vzdálenou správu a aktualizace firmwaru bez připojení k síti. Monitor splňuje certifikaci **ENERGY STAR** a **EPEAT Gold** a obsahuje **90 % recyklovaných plastů**, plasty z oceánů a **20 % recyklovaného skla** v panelu.

### **Obsah balení**

Monitor, záruční list, leták rychlého nastavení, napájecí kabel, 2x USB-C kabel, montážní adaptér VESA.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Úhlopříčka:** 49"

**Rozlišení:** DQHD (5120 × 1440 px)

**Typ panelu:** VA LCD, zakřivení 1800R

**Poměr stran:** 32 : 9

**Obnovovací frekvence:** až 165 Hz

**Doba odezvy:** 5 ms GtG (s funkcí Overdrive)

**Jas:** 400 nitů

**Kontrastní poměr:** 4000 : 1 (statický), 5 000 000 : 1 (dynamický)

**Barevný gamut:** 99 % sRGB

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Webkamera:** 5 Mpx, výsuvná a naklápěcí, Poly Studio

**Audio:** 2× 3W basový + 2× 5W výškový reproduktor, 2× mikrofon

**USB-C Power Delivery:** až 140 W

**Konektivita:** HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3× USB-C, 3× USB 3.0, RJ-45, 3,5mm audio jack

**Ergonomie:** výška 150 mm, náklon -5° až +20°, otáčení ± 30°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry s podstavcem:** 1193,5 × 587,3 × 309,1 mm

**Hmotnost:** 13,74 kg (bez podstavce), 17,18 kg (s podstavcem)

**Spotřeba:** 65 W (typická), 375 W (maximální), 0,5 W (pohotovostní)